

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## ALINA LIGHT DROP

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.




<b>Degré Kelvin</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>CRI*</b>	90
<b>Flux Lumineux</b>	47lm
<b>Lumen/Watt</b>	76lm/W

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

<b>Tension d'Entrée</b>	Alina Master, 24VDC
<b>Courant Constant</b>	3.3V
<b>Ampérage</b>	265mA
<b>Consommation</b>	6.2W
<b>Matériel</b>	Aluminium

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### FINI EXTÉRIEUR




Noir Mat

Blanc Mat

Personnalisé

### DEGRÉ KELVIN



2700K

3000K

3500K

4000K

Custom

Personnalisé

# OPTIONS DE COMMANDE

## Alina Light Drop

Code de Produit	Fini Extérieur	Optiques	Degré Kelvin	Longueur de Câble de Suspension	Options de Contrôle
LWAL-LD	---	--	---	-----	----
	<b>MWH</b> - Blanc Mat	<b>15</b> - 15°	<b>27K</b> - 2700K	<b>6SCBL</b> - Câble de Suspension de 6pi 	<b>PAM</b> - Alimenté par Alina Master (24V)
	<b>MBK</b> - Noir Mat	<b>24</b> - 24°	<b>30K</b> - 3000K	<b>CULGT</b> - Longueur Personnalisée 	<b>LUWA</b> - Écosystème LUWA LED Intelligent
	<b>CU</b> - Personnalisé 	<b>38</b> - 38°	<b>35K</b> - 3500K		
			<b>40K</b> - 4000K		
			<b>CU</b> - Personnalisé		

 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.



 Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.

 Longueur min. de 50mm | 2po. Longueur max. de 1828.80mm | 72po. Veuillez spécifier l'unité de mesure. Le câble de suspension ne peut pas être ajusté sur le chantier.


## Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

## Dimensions



## Boîtier d'Alimentation Alina



Le Câble de Suspension ne peut **pas** être ajusté sur le chantier.

## Compatible Avec



Alina Master Encastré



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu