


Eros

Systeme linéaire direct et indirect

LUMEN
WARM



Eros

Up & Down

Ce système linéaire offre un flux lumineux allant de 300lm/pi jusqu'à 1100lm/pi avec une efficacité de pointe allant jusqu'à 142lm/W.

Sa conception intelligente le rend également super facile à installer dans toutes sortes de situations.

LUMEN
WARM




Eros

G5 en éclairage direct +
Lentille Batwing en éclairage indirect

La conception du Eros permet de créer de **longs parcours linéaires** pour éclairer adéquatement l'espace dans lequel il est installé.

Des longueurs et des motifs **personnalisés** sont également possibles, avec les coins éclairés à 90°, pour créer la **configuration carrée ou rectangulaire** que vous recherchez!

LUMEN
WARM



Eros

G5 en éclairage direct +
Lentille Batwing en éclairage indirect

Une **grande variété d'optiques combinables** sont à votre disposition pour concevoir le design d'éclairage le **plus approprié** pour votre pièce.


Utilisez la **Lentille Batwing** pour élargir votre faisceau, l'un des **modules encastrés** pour ajouter une touche de design ou **combinez les deux** pour créer le luminaire unique que vous recherchez.

LUMEN
WARM




Eros

Suspendu direct | Suspendu direct et indirect



Grande variété d'optiques combinables | Efficacité supérieure | Formes Personnalisées

Lentilles



Formes disponibles





Installation

Suspendu avec des câbles d'aviation ajustables

Application

Suspension architecturale directe et indirecte
Système d'éclairage flexible
Motifs linéaires



LUMEN
WARM

Configurez votre Eros

Eros Encastrés




Protection
IP20


Peut être utilisé pour
se conformer à l'exigence
2019 Title 24
Section 6
Source lumineuse
LED à haute efficacité




Optiques




12°




24°



38°



50°



35° x 70°



Chrome Foncé

Excellent élément de design supplémentaire
Différentes tailles et puissances
Confort visuel optimisé

LUMEN
WARM

Configurez votre Eros



G5 (750lm)



Configurez

votre solution d'éclairage idéale maintenant!

Apprenez-en plus

sur le Eros et nos autres produits

Contactez

votre représentant local

LUMEN WARM 155 Rue Fortin Suite 180, Quebec, QC G1M 3M2
+1 866 586.3692 info@lumenwarm.com lumenwarm.com