

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



ALINA G5 AJUSTABLE

Notre famille Alina vous offre une solution architectural personnalisable selon vos besoins et qui peut s'adapter à presque tous les espaces, y compris un couloir sinueux. Un nombre toujours croissant de luminaires sont compatibles avec l'Alina et peuvent être interchangeables au gré des tendances et de vos besoins. Ces appareils peuvent être contrôlés individuellement – ou en tant que groupe unique – avec la plupart des contrôleurs de maison intelligente du marché.



| | |
|----------------------|----------------------------|
| Degré Kelvin | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI* | 90 |
| Flux Lumineux | 764lm |
| Lumen/Watt | 85lm/W |

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

| | |
|----------------------------|---|
| Tension d'Entrée | Alina Master, 24VDC |
| Courant Continu | 24V |
| Consommation | 9W |
| Options de Contrôle | Alina Master, Écosystème LUWA LED Intelligent |
| Matériel | Aluminium, réflecteur en polycarbonate |

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI DE RÉFLECTEUR




Blanc Lustré Blanc Mat Chrome Noir Lustré



Noir Mat Or Or Rose Personnalisé

DEGRÉ KELVIN



2700K 3000K 3500K 4000K



Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Alina G5 Ajustable

| Code de Produit | Fini Extérieur | Fini de Réflecteur | Diffuseur | Optiques | Degré Kelvin | Options de Contrôle |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| LWAL-G5-TT | --- | ---- | -- | -- | --- | ---- |
| | MBK - Noir Mat | GWH - Blanc Lustré | AD - Diffuseur Asymétrique | 15 - 15° | 27K - 2700K | PAM - Alimenté par Alina Master (24V) |
| | MWH - Blanc Mat | MWH - Blanc Mat | SD - Diffuseur Carré | 30 - 30° | 30K - 3000K | LUWA - Écosystème LUWA LED Intelligent |
| | CU - Personnalisé * | CH - Chrome | CD - Diffuseur Clair | 45 - 45° | 35K - 3500K | |
| | | GBK - Noir Lustré | NA - Aucun | | 40K - 4000K | |
| | | MBK - Noir Mat | | | CU - Personnalisé | |
| | | GD - Or | | | | |
| | | ROGD - Or Rose | | | | |
| | | CU - Personnalisé * | | | | |

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ


Dimensions




Données Photométriques



15° - 4000K



30° - 4000K



45° - 4000K

Compatible Avec



Alina Master Trimless



Alina Master Monté en Surface



Alina Master Suspendu